



1. A készítmény neve Dorus DD 060

1.1 Felhasználása: Ragasztó.

1.2 Gyártó cég: Henkel KGaA
Henkelstr. 67
D-40191 Düsseldorf
Tel: +492117970

1.3 Forgalmazó cég: Henkel Magyarország Kft. Technológiák
1113 Budapest, Dávid F. utca 6
Telefon: +36-1-372-5555 Fax: +36-1-372-5616
E-mail: ua_productsafety.hu@henkel.com

1.4 Sürgősségi telefon: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Tel.: 06-80-20-11-99

2. Veszélyesség szerinti besorolás

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és az 1907/2006EK (XII.18) rendelet alapján nem jelölésköteles.

3. Összetétel

A termék általános kémiai leírása: vizes diszperziós ragasztó.

A készítmény bázis összetevője: polivinilacetát.

Veszélyes összetevők:

Megnevezés:	Mennyiség:	CAS szám:	EINECS:	Veszélyjel:	R mondatok:
Etilén-glikol	< 5%	107-21-1	203-473-3	Xn	22

4. Elsősegélynyújtás

Belélegzés esetén: friss levegőre kell menni. Panaszok esetén, forduljunk orvoshoz.

Bőrre kerülés esetén: bő vízzel és szappannal le kell mosni.

Szembe jutás esetén: azonnal bő vízzel öblögetni, legalább néhány percen keresztül, úgy, hogy a szemhéjakat nyitva tartjuk. Forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén: panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

5. Tűzveszélyesség

Használható oltószerek: szén-dioxid, porlasztott vízszugár, oltópor, alkohol-álló hab.

Különleges veszélyeztetés magától a terméktől, égéstermékeitől, vagy a felszabaduló gázoktól: tűz esetén szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO₂) és nitrogén-oxidok (NO_x) keletkezhetnek.

Különleges védőfelszerelés a tűz oltásánál: teljes védőfelszerelés használata.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: Kerüljük a szem-, és bőrkontaktust. A védelem nélküli személyeket távolítsuk el.

Környezetvédelmi óvintézkedések: Csatornába, felszíni vízbe, talajvízbe engedni nem szabad.

A szennyezés-mentesítés módszerei: Nedvszívó anyag (homok, föld) segítségével szedjük össze.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés: Kerüljük a szem-, és bőrkontaktust. A felhasználás során a vegyi anyagokra vonatkozó általános előírásokat be kell tartani.

Tárolás: Fagyérzékeny. Fagytól védett helyen kell tárolni.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Kiegészítő tudnivalók a műszaki berendezések tervezéséhez: nincs egyéb adat, ld. 7-es pont.

Munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékkel rendelkező alkotórészek: a 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet szerint:

Etilén-glikol (CAS szám: 107-21-1) ÁK érték: 52 mg/m³ CK érték: 104 mg/m³

Légzészvédelem: nem szükséges.

Kézvédelem: megfelelő védőkesztyű használata.

Szemvédelem: védőszemüveg használata, fröccsenés veszélye miatt.

Általános védelem és higiénia: Normál termelési eljárás esetén, a szennyeződés a munkahelyiségekben kizárható.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenés: folyadék

Szín: fehér

Szag: jellegzetes

pH: 6-7 (20°C)

Forráspont: 100°C

Lobbanáspont: > 100°C

Sűrűség: 1 g/cm³ (20°C)

Viszkozitás (dinamikus): 250-300 mPas (20°C) Brookfield RVT, 2/20

Oldhatóság (kvalitatív): vízzel teljes mértékben elegyedik

10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő helyzetek: Rendeltetésszerű felhasználás esetén bomlás nincs.

Kerülendő anyagok: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs.

Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű felhasználás esetén bomlás nincs.

11. Toxikológiai adatok

Az anyag szakszerű használata esetén, többéves tapasztalat alapján, egészségkárosodást nem figyeltek meg.

12. Ökotoxicitás

WGK = 1. gyengén veszélyezteti a vizet.

Csatornába, talajvízbe és felszíni vízbe engedni nem szabad.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A hulladék kezelése és megsemmisítése a helyi hatóságok felügyeletével történjen.

EWC kódszáma a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerint 080410.

Az érvényes EWC kódok, általában nem a termékre vonatkoznak, hanem főként a hulladék eredetére. A különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem tudja pontosan meghatározni az EWC kódot.

Probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Az RID/ADR, GGVs/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR értelmébe nem minősül veszélyes árunak.

Nyári időszakban normál körülmények között. Télen temperálható kamionnal, 5°C fölött.

15. A szabályozási információk

A 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és az 1907/2006EK (XII.18) rendelet értelmében nem jelölésköteles.

Speciális előírások:

A csomagoláson vagy a címkén fel kell tüntetni:

"Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll."

16. Egyéb

A termékre vonatkozó R mondatok kódjai és teljes szövege a 15-ös pontban vannak feltüntetve. A 2-es pontban (összetevőkre vonatkozó) található R mondatok kódjainak szövege a következők:

R22: Lenyelve ártalmatlan.

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.